

## Modlink MSDD socket insert Israel

250VAC/16A

Israel Bornes de tornillo

## **Enlace al producto**

## Ilustración



El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879516921
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos mecánicos   Datos de montaje	
Altura	87 mm
Anchura	51 mm
Profundidad	32 mm
Características del entorno   Condiciones climáticas	
Temperatura de almacenamiento mín.	-10 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	0° C
Israel	
Sección transversal de la conexión máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Número AWG máx.	14

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado. La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 18.05.2024



Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de trabajo	16 A
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Nº de polos	2 + PE
Conexiones por polo	2
Contacto de protección existente	sí