

## RJ45 module - male, adapter

Macho

RJ45


Adaptador para conectores enchufables industriales Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Es necesario el clip 70MH-ZZ100-0000000 (2x)

## **Enlace al producto**

## Ilustración





El producto puede diferir de la imagen





Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879664080
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos   Alimentación	
Tensión de servicio CA	50 V
Tensión de servicio CC	50 V
Datos técnicos   Comunicación industrial	
Parámetro de transferencia	CAT5e
Instalación   Conexión	
Gender	male
Ciclos de conexión mín.	500
Protección de equipos   Sistema eléctrico	

Protección de equipos | Sistema eléctrico

La información contenida en esta ficha técnica se ha elaborado con el máximo cuidado. La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 06.05.2024



Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	0,8 kV
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III
Datos mecánicos   Datos de material	
Combustibility class (UL94)	V-0
Matrial carcasa	PC
Datos mecánicos   Datos de montaje	
Número de ubicaciones de módulos	1
Altura	41 mm
Anchura	34,1 mm
Profundidad	14,6 mm
Características del entorno   Condicione	s climáticas
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C