


Pneumatic module - female & male, 3-pole

Pneumatic Macho/hembra 3 polos Manguera interior Ø 1.6, 3, 4 mm Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik. Es necesario el clip 70MH-ZZ100-0000000 (2x)

Enlace al producto

Ilustración





El producto puede diferir de la imagen





Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27440209
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879664141
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	5
Instalación Conexión	
Gender	male/female
Ciclos de conexión mín.	500
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	3
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de contaminación	3
Datas maséniasa Datas de material	



Combustibility class (UL94)	V-0	
Matrial carcasa	PC	
Datos mecánicos Datos de montaje	•	
Número de ubicaciones de módulos	1	
Altura	27,2 mm	
Anchura	34,1 mm	
Profundidad	14,6 mm	
Características del entorno Condici	iones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C	
Temperatura de servicio máx.	80 °C	